

Tips til Windows7 og tidligere

Indholdsfortegnelse

Hurtig start af endnu en udgave af et program(Windows7).....	3
Luk applikation: (Windows7)	3
Brug tastaturet til proceslinie-applikationer:.....	3
Hurtigere start i Vista	4
Windows kør knap:	4
Forstør en del af skærbilledet (ikke XP)	4
Program til at forstørre en del af skærmen. http://www.tomsguide.com/us/download/magnifixer,0301-9701.html (K18/2011)	4
Gør systemteksterne større.....	4
Gå til Jobliste i Windows7	4
To Stifindere.....	4
Hurtig vej til kommandovindue	4
Søgefunktion i kommandovindue	4
Indstil Start-menuen så den passer til dig	4
Undgå at mapper flyttes rundt på skrivebordet	5
Gør Kontrolpanet mere overskueligt.....	5
Hjælpeprogrammer	5
Installer mange programmer samlet.....	5
Opret dine egne genvejstaster. (ikke XP).....	5
CPU accelerator	5
BatteriCare holder øje med batteriets tilstand(Vista,XP,Win7).....	5
Åben mange filtyper.....	5
Slå museplade fra	6
Slå musepladen fra i Windows7:.....	6
Husk passwords: (xp,vista,win7)	6
Oprydningsprogram	6
Afinstalleringsprogram	6
Googles oversættelsestjeneste	6
Computerens egne features	6
Skræmprint af aktuelt vindue	6
Print af skærm/del af skærm.	7
Fjern de mange advarsler i Windows Vista	7
Eurotagnet	7
Hvor skal autofuldførelse anvendes (vista/Windows7)	7
Nemmere adgang til dokumenterne (Vista/Windows7).....	7
Luk mange vinduer på én gang. (Windows7)	7
Automatisk afspilning af CD'er.....	7
Udvid hukommelsen (Windows7)	7
Kør samme program i flere vinduer.(Vista/ Win7).....	7
Regulering af strømmen i din bærbare computer for at spare på batteriet.	8
Hurtig vej til Egenskaber	8
Spring over Log-på skærm.....	8
Test af computerens fart.(Windows7).....	8
Opret selvudpakkende arkiv: (xp/vista/Windows7).....	8
Udskriv markering (xp,vista,win7)	8
Hjælpefunktion i mange programmer	8
Forfatter til dokument i Word 2010:	9
Hurtigere adgang til Kontrolpanet	9

Tag et billede af skærmen	9
Bredere proceslinie.....	9
Beskyt mapper med adgangskode i WindowsXP	9
Start program på proceslinien	9
Tilpas mappe til dens indhold	9
Størrelse af ikoner i Windows Explorer.....	9
Lukning af Stifinder.	9
Meddelelse fra andre programmer end applikationen i forgrunden.....	9
Langsom/hurtig gengivelse af video	10
Se hvordan computeren fungerer i 60 sek.....	10
Undersøg forslugne processer	10
Internet Explorer bit-udgave	10
Sikker surfning i Internet Explorer.	10
Hjemmesidekonstruktion	10
Mål hastigheden på din internetforbindelse	10
Google Drive.....	10
Overførsel af store filer.	10
Øg antallet af samtidige downloads i Internet Explorer9.....	10
Udeluk animationer på de websider jeg ser	11
Spring til tidligere besøgte sider (Vista/Windows7).....	11
Internet Explorer starter i Ask.....	11
Spam fra mig selv.....	11
Kommando til åbning af netværksforbindelse	11
Liste over filer i en mappe	11
Forøg hastigheden af søgningen.....	11
Filmanipulation.....	11
Hvilken fil er åben: (Vista og Windows7)	11
Find de største mapper og filer.....	11
Genskab slettede filer.....	12
Åben mange filtyper.....	12
Hurtig kopiering af filer.	12
Flyt eller kopier filer med musen	12
Indstilling af søgefeltet i Windows Explorer	12
Valg af filer.	12
Mappers udseende	12
Fejlretning.....	13
Vista-programmer i Windows7.....	13
Programmer i andre versioner af Windows.	13
Programmer starter minimeret.	13
Har du glemt din registreringsnøgle?	13
Rettelse af fejl i Internet Explorer: FixIt	13
Stifinder går ned.....	14
Afinstallering af programmer.....	14
Det er kun sikkert indhold der vises.....	14
Overflødige mapper i Windows Media Player Windows7	14
Opdateringer går i stå	14
Eleminer Reklamer.....	14
Reparation af harddisk	15
Problem med installation af Windows Installer-baseret setupprogram.	15
Fejfindingsrapport for alle former for data.	15
Pålidelighedsovervågning	15
Optagelse af computerens transaktioner, hvis der er problemer i Windows7.....	15
Filer der kan ikke slettes	15

Mapper er lang tid om at åbne.....	15
Mappevinduer lukker når jeg genstarter.....	15
Windows Live Mail – problemer	16
Vedligeholdelse.....	16
Lang indlæsningstid: (vista,Win7)	16
Lang starttid i Vista:.....	16
Dos-funktioner:	16
Defragmentering fra kommandolinien:.....	16
Overblik over automatisk opstart. (ikke XP)	17
Fjern glemte højreklikpunkter.....	17
Genskab lukkede faneblade i din browser	17
Analyser opstart i Windows	17
Hvorfor er nogle af filnavnene blå? (xp/Windows7)	17
Hvilken udgave af Windows har jeg?	17
Log på som administrator.....	17
Opdater alle drivere i Windows på én gang	17
Indstilling af hardwareenheder.....	17
Musik	18
Lyd som tekst:.....	18
Medieafspilleren øverst (vista/Windows7)	18
Tilføj Mappe i processlinien	18
Tilføj værktøjslinie i processlinie.....	18
Forskellige mappeikoner.....	18
Sikker fjernelse af hardware.....	18
Gem dokumenterne et nyt sted som standard	18
Test Ram for fejl	18
Overfør bogmærker fra Internet Explorer til Firefox	18
Få mere ud af Youtube.....	19
Mulighed for at justere alle computerens indstillinger i én menu.....	19
Undgå tidsforsinkelse ved åbn af nyt vindue.	19
Windows Live Mail problem	19
Sidste tekst	20

Hurtig start af endnu en udgave af et program(Windows7)

Lad være med at spilde tid på at gå tilbage til Start- menuen for at køre endnu en kopi af en applikation. Det er meget hurtigere at holde [Shift] nede og klikke på den eksisterende knap på proceslinjen for at køre endnu en kopi af programmet.

Luk applikation: (Windows7)

Hvis du holder musemarkøren over en knap på proceslinjen, kan du se en lille udgave af applikationens åbne vinduer. Hvis du bevæger markøren hen over et af disse billeder og midterklikker, bliver vinduet lukket.

Brug tastaturet til proceslinie-applikationer:

Det er nemt at få adgang til dine proceslinje-applikationer via tastaturet. Tryk [Windows]+[T] for at vælge proceslinjen. Brug dernæst venstre og højre piletast til at vælge en applikation, og tryk [Enter] for at vælge den. En anden mulighed er at vælge en bestemt knap på proceslinjen med tastaturet: Hold Windows-tasten nede, og tryk [1] for at bruge den første knap, [2] for at bruge den anden, [3] for at bruge den tredje og så videre – op til [0], der giver den tiende knap.

Hurtigere start i Vista

Kør regedit og gå til

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\DelayedApps

I Vista kan du se en nøgle, der hedder ”DelaySec”, der er indstillet til 60 (3C i hexadecimaltal). Dobbeltklik på den, sæt den til 0, genstart, og se, om du kan iagttage nogen forskel. Hvis du kører Windows 7, kan du prøve at slå boxing til. Sæt ”DelaySec” til 60 (decimaltal), genstart, og se, om systemet er blevet kvikkere.

Der er andre muligheder i Vista og Windows7.

Tryk på Startknappen og skriv Systemkonfiguration og tryk på Enter.

Vælg fanen Start og fjern fluebenet ved de programmer du ikke ønsker skal starte. Tryk på Anvend og genstart computeren.(K 13/2011)

Windows køre knap:

Køre knap i Windows7 kan skabes ved at:

Vælg egenskaber i Menuen Start – Klik på Tilpas – Sæt flueben i Kommandoen Kør. Man kan også blot bruge Windows-tast + R.(K1/2012)

Forstør en del af skærbilledet (ikke XP)

Hold Windows-knappen nede medens du trykker på +

Forstørrelsen åbner nu på en del af skærmen.

Ved formindsk tryk Windows + Esc.(K18/2011)

Program til at forstørre en del af skærmen.

<http://www.tomsguide.com/us/download/magnifixer,0301-9701.html> (K18/2011)

Gør systemteksterne større.

I Internet Explorer9 kan teksten under ikoners navne laves større. Højreklik på Skrivebordet og vælg Skærmopløsning.

Vælg Gør tekst og andre elementer større elementer større eller mindre.(K6/2012)

Zoom med musen (Vista/Windows7)

Hold Ctrl-tasten nede og zoom med musehjulet.

Man kan også Ctrl-tasten nede og trykke på henholdsvis + tasten eller – tasten.

(K 18/2011)

Gå til Jobliste i Windows7

Enten: højreklik på processlinien og vælg Start jobliste. -eller: tryk Ctrl + Shift + Esc (K 13/2011)

To Stifindere

Man kan få vist 2 stifindere side om side, så det bliver nemmere at arbejde med filer:Minimer først alle vinduer. Hold Windowstasten og tryk på E to gange. Højreklik på proceslinien og vælg Vis vinduer side om side.

Hurtig vej til kommandovindue

Hvis man har brug for at åbne et kommandovindue langt inde mapperne, kan man bruge Stifinder: Hold Shift-tasten nede, højreklik på mappen og vælg ”Åbn kommandovindue”.

Søgefunktion i kommandovindue

Højreklik på titellinien og vælg Rediger → Søg.

Indstil Start-menuen så den passer til dig

Klik på Start og højreklik på knappen Luk computer. Klik Egenskaber – Tilpas. Nu ses en række

brugbare konfiguratører, som kan sættes efter behov.

Undgå at mapper flyttes rundt på skrivebordet

Hvis man vil undgå at mapperne flyttes rundt på skrivbordet når en ny mappe tilføjes eller slettes, kan funktionen slås fra: Klik Kontrolpanel – Øget tilgængelighed og vælg Skift hvordan musen virker. Sæt flueben i Forhindrer at vinduer arrangeres automatisk.

Gør Kontrolpanelet mere overskueligt.

Kontrolpanelet kan vises på en liste ved at skrive et e i kontrolpanelets søgefelt

.

Hjælpeprogrammer

Installer mange programmer samlet.

Hvis man har fået ny computer eller har formatteret den gamle er det stort arbejde at installere sine programmer igen. På siden www.ninite.com findes en oversigt over en masse programmer, hvor man blot markerer de programmer man vil have installeret og så lade trykke på Download og så foretager funktionen resten. (K 3/2011)

Opret dine egne genvejstaster. (ikke XP)

Højreklik på det program du vil oprette en genvejstast til.

Klik på fanen Genvejstast. Vælg en tast ved at trykke på den f.eks. Q.

Når du trykker Ctrl + Alt + Q vil programmet åbne. (K17/2011)

CPU accelerator

MZ CPU Accelerator er et program, der kan ændre prioriteringen af dine programmer og processer i Windows ved at afsætte mere CPU-kraft til det aktuelt-aktive program.

Afhængigt af den prioritering man angiver, så vil programmet dedikere lidt eller stor procentdel af den ledige CPU-kraft til de pågældende programmer og processer.

Så snart man afslutter det program eller den process man har optimeret så vil MZ CPU

Accelerator automatisk ændre på sin prioritering af processerne http://download.cnet.com/Mz-Cpu-Accelerator/3000-2094_4-10680879.html

.(atv8/2012)(XP; Vista, Win7)

BatteriCare holder øje med batteriets tilstand(Vista,XP,Win7)

BatteriCare optimerer batteriet i en bærbar PC og sørger for at Windows bruger så lidt strøm som muligt.

Programmet kan både registrere hvor slidt batteriet er samt redigere indstillinger i Windows, således at det kun er de mindst ressourcekrævende der anvendes.

<http://batterycares.net/en/download.html> (atv08/2012)

Åben mange filtyper

Har filer som du ikke kan åbne fordi du ikke længere har programmet liggende, findes der et program der kan løse det.

<http://freeopener.com/formats>

Slå museplade fra

Når man taster på sin bærbare computer sker det at man kommer til at berøre musepladen på uhensigtsmæssige tidspunkter. Med programmet Touchpad Blocker bliver musepladen låst et øjeblik efter man har trykket på en tast. Musepladen er klar et millisekund efter, så man mærker ikke forsinkelsen. Derimod vil man undgå, at der sker uhensigtsmæssige transaktioner, hvis man strejfer den under indtastning. http://download.cnet.com/Touchpad-Blocker/3000-2084_4-75289384.html

Slå musepladen fra i Windows7:

Ønsker man at slå musepladen fra på en bærbar fra kan man det: Gå til Kontrolpanelet og klik på Hardware- og Lyd. Klik på Mus.

Gå til Enhedsindstillinger, marker Musepladen og klik på Indstillinger. Fjern fluebenet ud for Pinch-zoom og klik OK.(K 7/2012)

Imidlertid findes der også computere hvor det kun kan lade sig gøre at deaktivere fra bios.

Husk passwords: (xp,vista,win7)

Efterhånden får man mange forskellige passwords at huske på. Det er der kommet lille program der kan hjælpe med: Password Safe.

Det findes her: <http://passwordsafe.sourceforge.net/>

Man starter med at oprette en databasefil, hvor du skal finde et passende password til. Herefter skal man tilføje sine passwords. Når man skal bruge et password kan man vælge om det skal leveres som mail eller om det skal sendes til Klipboard.(K3/2012)

Gem Youtube-filer direkte fra nettet

Fra siden + www.savevid.com kan man downloade videofiler direkte fra nettet.(K2/2012)

Oprydningsprogram

Program til fjernelse af spyvare, lukke sikkerhedsbrister, beskytte dit privatliv online, fixe fejl i registreringsdatabasen, rydde op i midlertidige filer, rense ud i start-up applikationer, reparere Windows-genveje, styrke op optimere dit system over-all performance. _

<http://www.iobit.com/advancedsystemcareper.html> (Atw)

Afinstalleringsprogram

Meget effektiv afinstallering af programmer, som Windows ikke selv kan klare. Programmet foretager en scanning for rester af programmet efter afinstalleringen. <http://geekuninstaller.com/>

Googles oversættelsestjeneste

Hvis man har tekst der skal oversættes har Google en tjeneste der kan klare det. Marker den tekst du skal have oversat og tryk på Ctrl-C.

Åbn Internet Explorer med: <http://translate.google.com/?hl=da> Tryk Ctrl-V og vælg Oversæt.

Derefter får du teksten på dansk.

Du kan vælge en masse andre sprog, som du kan oversætte imellem. (K11/2011)

Computerens egne features

Skræmprint af aktuelt vindue

Med tastaturknappen PrScn kan man tage et billede af hele skærmen.

Oplysningen lægges i computerens midlertidige hukommelse og kan herfra hentes til et program med "sæt ind" eller "paste". Hvis man holder Alt-knappen nede samtidig tages der kun billede af

det øverst åbne vindue.(K9/2011)

Print af skærm/del af skærm.

Ved at trykke Ctrl + P kan du udskrive et market område eller hele det dokument, der vises på skærmen.

Fjern de mange advarsler i Windows Vista

Gå til Kontrolpanel og vælg Brugerkonti og Familiesikkerhed og så Brugerkonti. Slå brugerkontostyring til eller fra.

Klik OK advarslen – og så OK igen.(K2/2012)

Eurotegnet

Eurotegnet € sidder på E-tasten. Tryk AltGr + E for at de skal komme.

Hvor skal autofuldførelse anvendes (vista/Windows7)

Det kan bestemmes hvor man vil anvende autofuldførelse. Gå til Explorers Funktioner → Internetindstillinger. Under fanebladet Indhold vælges Autoførelse. Her kan det vælges i hvilket omfang man vil anvende autoførelse.

Hvis der forekommer indtastningsfelter, hvor der foreslås irrelevante forslag, kan du få dem fjernet ved at markere dem ,og derefter trykke på Delete- knappen på tastaturet. Derefter kommer der en advarsel om du ønsker at foretage sletning og den bekræfter du naturligvis.(K6/2007)

Nemmere adgang til dokumenterne (Vista/Windows7)

For at gøre adgangen til dokumenterne lettere kan man lægge en link i værktøjslinien.

Højreklik på værktøjslinien og vælg Værktøjslinie → Ny værktøjslinie. I det vindue der åbner sig vælges mappen med Dokumenter.

Luk mange vinduer på én gang. (Windows7)

For at lukke mange vinduer på en gang holdes Shift-tasten medens man trykker på lukke-symbolet i øverste højre hjørne på det sidst åbne vindue. (K 2/2007)

Internet Explorer9 Skjul Automatisk

En funktion der kan udnytte hele skærmen så den vises uden menulinier og værktøjslinier er: Skjul automatisk. Man skal trykke F11 → >Alt + mellemrumstast og vælg Skjul automatisk. For at komme tilbage til normal visning trykkes blot på F11.

Automatisk afspilning af CD'er

Hvis man ikke kan få computeren til at afspille sine cd'er eller dvd'er automatisk, kan man klare det ved at skrive koden: **net start shellhwdetection** i feltet kør.(K/15/12)

Udvid hukommelsen (Windows7)

Windows7 har en funktion hvor man kan låne hukommelse fra USB-enheder.

Der skal være mindst 1GB ledig plads på USB eller flash enheden. Man kan godt bruge en enhed, hvor der ligger filer på i forvejen. Enheden tilsluttes og når den kan ses i Stifinder klikkes på Egenskaber fanen Readyboost vælges. ”Dediker denne enhed til Readyboost” + OK.

Nu vil den ledige plads på USB-enheden fungere som udvidet hukommelse. Man kan vælge hvor stor en mængde der skal anvendes som hukommelse. Man kan tilslutte flere enheder på én gang.

Når Readyboost skal slås fra vælges punktet ”Brug ikke denne enhed” og herefter kan USB enheden igen til at lagre filer på.(D/12/12)

Kør samme program i flere vinduer.(Vista/ Win7).

Har man et program åben kan det samme program åbnes igen ved at holde shift-tasten nede og klikke på programikonet igen. (K8/12)

Regulering af strømmen i din bærbare computer for at spare på batteriet.

Klik på pilen ved uret og vælg ”Flere strømindstillinger”

Vælg ”Skift indstillinger for plan”. Nu kan indstillingerne for computerens strømforbrug vælges, hhv. om der køres på batteri eller når den er tilsluttet lysnettet. Når de ønskede ændringer er indstillet så husk at trykke på ”Gem ændringer” (K8/12)

Hurtig vej til Egenskaber

Hold Alt-tasten nede samtidig med du dobbeltklikker på fanen eller filen.(K8/12)

Spring over Log-på skærm.

Gå til Kør-feltet (Alle Programmer → Tilbehør → kør) og skriv: control userpasswords2
Fjern fluebenet i ”Brugere skal angive adgangskode”.

Test af computerens fart.(Windows7)

Klik på startknappen og højreklik på Computer og vælg Egenskaber. Der åbner et vindue med en oversigt over computerens hardware. Punktet Klassifikation viser det samlede tal for computerens hastighed. Tryk på Windows Experience Index og se detaljerne. Her vises hvordan de enkelte hardwareenheder kører. Tallene er vurderet på en skala fra 1 til 7,9. Under "Tip, til hvordan du kan forbedre computerens ydeevne" findes et fejlfindingsværktøj, som kan hjælpe med at lokalisere og forbedre ydeevnen.

Opret selvudpakkende arkiv: (xp/vista/Windows7)

Disse genveje er fine, men der findes en endnu bedre skjult funktion, der skal prøves. Vi forestilleros, at du vil sende nogle filer til en ven. Vennen er ikke fortrolig med Windows og pc'er. Derfor vil du hjælpe ved at sende en zip-fil. Du vil måske lave en bat-fil, der automatiserer arbejdet med at placere filerne, hvor de hører hjemme. Du kan lede efter et værktøj, der kan oprette et fikst selv-udpakkende arkiv med de funktioner, du vil have. Men det kan være nemmere at køre et glemte Windows-værktøj ved navn IExpress.exe. Det klarer det hele for dig.

Programmet har form af en wizard, og det er derfor ekstremt nemt at bruge. Ikke desto mindre er IExpress forbavsende fleksibelt

Det kan få din fil til at vise en speciel prompt, der spørger, om brugeren vil gå videre med installationen for eksempel. Du kan vise en tekstfil med flere oplysninger på dette stadi (IExpress kalder den en licens, men filen kan sige alt, hvad du ønsker). Det færdige program kan køre en bat-fil, der gennemfører installationen, og en anden bat-fil, der kører, når det er overstået. Du kan endda skjule installationsvinduet, således at brugeren ikke ser detaljerne.

Slutresultatet kan være et overraskende avanceret installationsprogram, der hurtigt afleverer dine filer til den ønskede destination. Det er ikke dårligt for et program, der er så glemte, at det ikke er nævnt en eneste gang i Windows Hjælp

Udskriv markering (xp,vista,win7)

Windows kan udskrive en markeret tekst således:

1. Marker teksten
2. Tryk Ctrl-p
3. Nu kommer vinduet med printerindstillinger og her trykkes på Udskriv(K3/2012)

Hjælpefunktion i mange programmer

I rigtig mange programmer er der inbygget en hjælpefunktion. Ved tryk på F1 kommer programmets indbyggede hjælpeside.(K11/2011)

Forfatter til dokument i Word 2010:

Når fanen filer i Word vælges klikkes på Oplysninger. I højre side af programvinduet står dokument-egenskaberne, deriblandt forfatternavnet.

En anden måde er at klikke på dokumentet i Stifinder. Så står forfatternavnet forneden.

Hurtigere adgang til Kontrolpanel

Højreklik på Start og vælg Egenskaber. Vælg Tilpas og under Kontrolpanel vælges "Vis som menu". Nu kan samtlige punkter i Kontrolpanelet ses når musen føres hen over ordet "Kontrolpanel".

Tag et billede af skærmen

Skriv Klip i Start-menuens søgefelt. Så kan man tage et billede af skrivebordet med Windows indbyggede Klippeværktøj.

Bredere proceslinie

Flere vinduer fra den samme applikation kan slås sammen for at spare plads. Dette kan ændres ved at højreklikke på proceslinien og vælge Egenskaber. Vælg "Kombiner når proceslinien er fuld" eller "Kombiner aldrig"

Beskyt mapper med adgangskode i WindowsXP

I Windows kan man ikke sætte adgangskode på en enkelte filer. Man kan sætte adgangskode på en mappe: Højreklik -> Send til -> ZIP-komprimeret mappe. I mappen højreklikkes et tilfældigt sted og vælg Tilføj Adgangskode.

Start program på proceslinien

De 10 første programmer på proceslinien kan starte ved tryk på Windows-tasten og den placering (nummer) ikonet ligger på talt fra venstre.

Tilpas mappe til dens indhold

I Windows Explorer findes der en mulighed for at tilpasse mapperne til deres indhold. Stifinder prøver at finde ud af hvilken mappetype der passer til dens indhold. Er der således billeder i mappen kan man hjælpe det på vej ved at vælge Egenskaber -> Tilpas -> Optimer og vælge den type der passer til mappens indhold.

Størrelse af ikoner i Windows Explorer.

Størrelsen af ikoner kan ændres ved at holde Ctrl-knappen nede og dreje på musens bladrehjul.

Lukning af Stifinder.

En elegant lukning af stifinder er: Højreklik på et tomt sted på Startmenuen og vælg Afslut Windows Stifinder.(aod 1/12)

Meddelelse fra andre programmer end applikationen i forgrunden.

Normalt viser Windows, at der er en meddelelse fra et andet program ved at blinke 3 gange på processlinien. For at forøge disse blink kan man ændre i registreringsbasen: HKEY_CURRENTUSER\CONTROL PANEL\DESKTOP og dobbeltklik på ForegroundFlashCount. Vælg Decimal og indstil værdien til de antal blink der skal være – eller sæt den til 0, så blinker knappen konstant.(aod1/12)

Langsom/hurtig gengivelse af video

I Windows Media Player kan man nedsætte eller forøge hastigheden på en video. Vælg først Alt på tastaturet, derefter Vis -> Udvidede indstillinger -> Indstillinger for afspilningshastighed.

Se hvordan computeren fungerer i 60 sek.

Skriv cmd → skriv Power energy

Nu vises resultatet i en rapport : Energy-report.html

Undersøg forslugne processer

Man kan se hvordan processer de forskellige processer har fordelt sin energi.

Find Kommandoprompten (Tilbehør - > Komandoprompt)

Skriv resmon.

- eller skriv resmon i søgefeltet ved Start-knappen.

Internet Explorer bit-udgave

Internet Explorer har 2 udgaver. En 32-bit og en 64-bit.

Søg efter filen Internet Explorer(64-bit).

Sikker surfning i Internet Explorer.

I Windows7 kan man med Internet Explorer version 8 og 9 surfe sikkert hvis man bruger InPrivate-indstillingen. Her gemmes cookies kun så længe man er på siden, midlertidige internetfiler vil ikke blive gemt m.m. Du skal højreklikke på Internet Explorer-ikonen i menulinien og avenstreklikke "Start i InPrivate-browsing", så åbner der en browser, hvorfra du kan surfe sikkert. Man kan også bruge tandhjulet i øverste højre hjørne af et browservindue og klikke på Sikkerhed og InPrivate browsing.(WM5/12).

Hjemmesidekonstruktion

<http://www.datatid.dk/opret-din-egen-hjemmeside>

Mål hastigheden på din internetforbindelse

Slå op på speedtest.net og tryk på Begin Test så vil din tilslutning til internettet blive målt.

Google Drive

Google har oprettet en service hvor de stiller 5Gb gratis til rådighed på nettet. _

[https://accounts.google.com/ServiceLogin?
service=wise&passive=1209600&continue=https://drive.google.com/
%23&followup=https://drive.google.com/<mpl=drive](https://accounts.google.com/ServiceLogin?service=wise&passive=1209600&continue=https://drive.google.com/%23&followup=https://drive.google.com/<mpl=drive)

Det er Googles svar på Dropbox.

Overførsel af store filer.

Mailprogrammerne kan ikke overføre store filer og slet ikke .exe filer. Via denne side kan overføres filer op til 2Gb: <https://www.wetransfer.com/>

Øg antallet af samtidige downloads i Internet Explorer9

Internet Explorer kan kun downloade 2 filer samtidig. Skriv regedit i søgefeltet og tast Enter. I venstremenuen findes HEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\MAIN\FeatureControl\FEATURE_MAXCONNECTIONSPERSERVER

Så dobbeltklik på explorer.exe og ret tallet i Værdidata til 16. Så kan du downloade 16 filer ad gangen (D11/2012).

Udeluk animationer på de websider jeg ser

I Internet Explorer9 kan hastigheden øges en smule ved at ændre på indstillingen for animationer. Klik på Indstillinger → Internetindstillinger → Avanceret. Scroll til Multimedier og fjern fluebenet ud for "Afspil animationer på websider", "Afspil lyd på websider" og evt. "Vis billeder".(D11/2012).

Spring til tidligere besøgte sider (Vista/Windows7)

Ved at holde shift-tasten ned samtidig man drejer på musens rullehjul kan man hurtigt bladere frem og tilbage mellem tidligere besøgte sider.(K1/2007)

Internet Explorer starter i Ask

Selvom jeg ønsker at Internet Explorer skal starte i Goggle, starter den i Ask. Programmet Ask skal afinstalleres, og det kan klares ved at fjerne den i processen i Kontrolpanelet (K11/2011)

Spam fra mig selv

Det kan forekomme at man modtager spam fra sig selv. Det er der mange der gør. Desværre er der ikke noget at gøre ved det. (K11/2011)

Undersøg om computeren har kontakt til routeren

WindowsXP: tryk Kør og skriv cmd. Windows Vista og 7: Skriv cmd i søgefeltet. Skriv ping 192.168.1.1 (routerens IP-adresse, som står i manualen). Kommer der fire svar tilbage hurtigt efter er der kontakt. Kommer der ingen reaktion, er der ikke kontakt. Computeren skriver Modtagervært ikke tilgængelig.

Kommando til åbning af netværksforbindelse

Skriv ncpa.cpl og derefter vil du kunne se vinduet med netværksforbindelsen.

Liste over filer i en mappe

Man kan få en liste over hvilke filer en mappe indeholder. Hold Shift nede. Højreklik på den mappe det drejer sig om. Vælg Åbn kommandovindue her. Skriv dir /b | clik og tryk Enter. Listen ligger nu i Udklipsholderen og kan hentes ind i Notepad eller Word.

Forøg hastigheden af søgningen

Windows indexerer kun filer der er gemt i mappen Dokumenter, Skrivebord, Billeder, Video, Musik. Man kan selv bestemme hvilke mapper der skal indexeres: Klik Start og skriv index. Klik på indexeringsindstillinger. Klik på Rediger og fold træet ud og sæt flueben ud for de mapper du ønsker indexeret.

Filmanipulation

Hvilken fil er åben: (Vista og Windows7)

Hvis du ikke kan slette eller flytte en fil, fordi den er i brug, kan kommandoen OpenFiles vise dig, hvilken applikation der har den åben, og måske også lukke for forbindelsen (skriv OpenFiles/? for at få flere oplysninger eller gå hertil). <http://www.altomdata.dk/her-er-windows-skjulte-skatte?source=tabBox>

Find de største mapper og filer

Er din harddisk ved at være fyldt op eller kunne du tænke dig at få at vide hvad der ligger op

optager plads, findes der et program, der hurtigt kan vise størrelse på mapperne: Treecize _
http://www.jam-software.com/treesize_free/

Programmet kan også slette de filer man ønsker. (K9/2011)

Fold alle mapperne ud

Hvis man overblik over en mappe og alle dens undermapper, så skal man markere mappen,

og trykke på * i det numeriske tastatur. Så vil alle undermapperne folde sig ud. Hvis man de skal folde sig sammen trykker man blot på - . (K3/2007)

Genskab slettede filer

Program til genskabelse af slettede filer.

<http://www.piriform.com/recuva> (Atw)

Åben mange filtyper

Har filer som du ikke kan åbne fordi du ikke længere har programmet liggende, findes der et program der kan løse det.

<http://freeopener.com/formats>

Send til funktion

Når man højreklikker på en fil kommer der en mulighed for at Sende filen til mail eller andre mapper på computeren. Disse muligheder bliver betydelig udvidet hvis man trykker på **ctrl** samtidig med **Send til** .

Hurtig kopiering af filer.

Programmet gør kopiering hurtigere. Det kan også holde en pause i kopieringen, springe over filer og fortryde. <http://codesector.com/teracopy>

Flyt eller kopier filer med musen

Vælg den eller de mapper der skal flyttes eller kopieres.

For at flytte filer eller mapper holdes Shift-tasten nede samtidig med de valgte filer eller mapper trækkes til den ene mappe til den anden.

For at kopiere holdes musen fast på de filer eller mapper, der skal kopieres, medens de trækkes fra den ene mappe til den anden. (K8/12)

Indstilling af søgefeltet i Windows Explorer

Søgeboksen i Windows søger normalt kun blandt programmer.

Det kan ændres til også at omfatte mapper, filtyper, ændringsdato og størrelse.

Højreklik på Startknappen og vælg Egenskaber. Klik på fanen for Menuen Start og rul derefter ned på området "Søg i andre filer og biblioteker". Marker "Søg med offentlige mapper", hvis det er en privat computer.

Valg af filer.

Vælg flere filer ad gangen ved at holde Shift nede samtidig med man klikker på første og sidste fil i mappen. Man kan også vælge enkelte filer samtidig ved at holde Ctrl nede samtidig med at man foretager markering

Mappers udseende

Mappersnes udseende kan vælges i Windows7: Organiser i Windows Explorer - Mappe- og søgeindstillinger (i WindowsXP: Funktioner – Mappeindstillinger), vælg derefter fanen Vis og punktet Anvend på mapper.

Visning af mapper

Ved at skrive \ i Søgefeltet over startmenuknappen vises alle c-drevets mapper. Skriver du \m vises alle de hvor navnet starter med m.

Fejlretning

Vista-programmer i Windows7

Hvis man har fået ny Windows7-computer og de gamle Vista-programmer ikke vil fungere kræver det en ændring af indstillingerne i Kompatibilitet.

Højreklik på programikonen og vælg egenskaber. Klik på fanen Kompatibilitet. Under Kompatibilitetstilstand vælges Windows Vista(service pack2) og tryk OK.(K7/2012)

Programmer i andre versioner af Windows.

Hvis man sidder med f. eks. Windows7 og skal have et ældre program til at køre, kan man forsøge at ændre på programmets Kompatibilitet.

Højreklik på programmet og vælg Egenskaber. Klik på fanen Kompatibilitet. Under Kompatibilitetstilstand vælges Windows7.

(K 7/2012)

Programmer starter minimeret.

Højreklik på ikonet for programmet og klik på egenskaber.

Under Genvej i menuen Kør vælges Normalt vindue eller Maksimeret.(K2/2012)

Har du glemt din registreringsnøgle?

Der findes et lille program der kan hjælpe, hvis du har glemt en registreringsnøgle.

Der bliver vist en række programmer, som du har liggende på computeren, og der kan man vælge det program det drejer sig om, og få vist dets registreringsnøgle.

Programmet hedder Magical Jelly Bean Keyfinder http://download.cnet.com/Magical-Jelly-Bean-Keyfinder/3000-18487_4-10079600.html?tag=contentBody;pop(K 2/2012)

Rettelse af fejl i Internet Explorer: FixIt

For at få korrigeret fejlindstillinger i Internet Explorer har Microsoft udviklet et program: FixIt.

Det kontrollerer og retter følgende:

- 0-Problembehæftede tilføjelsesprogrammer til Internet Explorer. Problembehæftede tilføjelsesprogrammer deaktiveres.
- 0-Phishingfilteret er slået fra. Slår phishingfilteret til.

- 0-Blokering af pop op-vinduer er slået fra. Slår blokering af pop op-vinduer til for at blokere pop op-vinduer.
- 0-Sikkerhedsindstillingerne er ikke angivet til de anbefalede indstillinger. Nulstiller sikkerheden til de anbefalede indstillinger.
- 0-I Internet Explorer opdateres cachelagrede sider ikke, eller de opdateres ineffektivt, hvilket medfører langsom start. Nulstiller politikken for sidesynkronisering til automatisk.
- 0-Cachestørrelsen er for lille eller for stor, hvilket fører til langsom ydeevne. Nulstiller cachestørrelsen til inden for 50-250 MB af standardområdet.
- 0-Samtidige serverforbindelser, der er indstillet for lavt eller højt, forårsager lav ydeevne. Gendan indstillingerne for samtidige Internet Explorer-forbindelser til standardindstillingerne.
- 0-Blokering af pop op-vinduer er slået fra og tillader visning af pop op-vinduer. Slår

Blokering af pop op-vinduer til.
0·Nulstiller Internet Explorer-sikkerhedszoner til standardindstillingerne (anbefales).

0·Aktivér phishingfilteret.

0·Aktivér Forhindring af datakørsel til Internet Explorer.

0·Programmet kan downloades her:

http://support.microsoft.com/mats/ie_performance_and_safety/da

Løs problemer på Windows, Internet Explorer, Windows Media Player, Underholdning, Office mm.

Microsoft har en side, hvorfra man direkte kan løse problemer på en række områder. _

<http://support.microsoft.com/fixit/da>

Stifinder går ned

Det kan hænde at et af Windows egne programmer går ned eller begynder at køre uregelmæssigt. Man kan prøve at foretage et tjek af systemfilerne: Gå til Alle Programmer -> Tilbehør -> >højreklik på Kommandoprompt og klik på "Kør som administrator". Her skrives sfc/scannow og tryk Enter. Nu gennemgås alle systemfilerne. Efter at have genstartet skulle problemet være løst.

Er der stadig problemer så prøv at skrive: chkdsk /f og tast Enter.(K11/2011)

Afinstallering af programmer

Det hænder at programmer kan være besværlige at slippe af med, selvom man har gjort mange forgæves forsøg. I de fleste tilfælde kan dette lille hjælpeprogram klare det:

Revo Uninstaller: <http://www.cleanuninstall.com/>

Det er kun sikkert indhold der vises

Denne oplysning kan ofte komme, afhængig af hvordan man har indstillet sti sikkerhedsniveau. Sikkerhedsniveauet indstilles ved at åbne Internet Explorer og vælge Funktioner -> Internetindstillinger. Under fanen Sikkerhed markeres Internet og klik på Brugerdefineret niveau. Find "Vis blandet indhold" og marker "Aktiver" og klik OK.(K11/2011)

Overflødige mapper i Windows Media Player Windows7

Når musiknumrene i Windows Media Player slettes bliver mapperne liggende. Dette problem kan løses ved at åbne Media Players database. Det sker ved at trykke på startknappen og i tekstfeltet skrive: %LOCALAPPDATA%\Microsoft\Media Player og trykke Enter.

Mappen med Mediaplayers database åbnes nu. Slet her alle filerne ved at markere dem og trykke på delete på tastaturet. Så genskabes databasen uden slettede musiknumre.(K11/2011)

Opdateringer går i stå

Det kan forekomme at Windows automatiske går i stå. I så tilfælde skal man ind i registereringsdatabasen med regedit.exe og foretage nogle transaktioner.

Find først punktet HKEY_Local_Machine, Software, Micosoft, Windows, Current Version, Installer InProgress. Dobbeltklik på InProgress og slet punktet (Default) eller (Standard). Kør services.msc og højreklik Windows Installer og klik på Egenskaber og klik OK. Genstart PC'en. Efter genstart ændres starttypen tilbage til Manuel.(K10/12)

Eleminer Reklamer

Der findes et hjælpeprogram der kan udelukke reklamer fra nettet. Man gå til websiden: www.fanboy.co.nz/ie.html og i feltet Fanboy Adblock List for Internet9 klikkes Add TPL.

Der kommer en meddelelsesboks hvor man trykker Tilføj Liste og så er blokereringen af reklamer gennemført for Internet Explorer(K/15/12)

Optagelse af trin for trin

Skriv "Trin" i søgefeltet ved startknappen og vælg "Registrer trin til genskabelse af et problem". Så vil man kunne starte en optagelse af de følgende trin på computeren, som kan bruges til at analysere et problem på.

Reparation af harddisk

Hvis computeren er blevet langsommere, kan det skyldes fejl på harddiskdrevet.

Det kan kontrolleres og udbedres ved at højreklikke på drevbogstavet i Stifinder og vælge Funktioner -> Undersøg nu, og derefter Start.

Tilføj-Fjern funktionen virker ikke i WindowsXP

Hvis man ikke kan fjerne programmer kan det være en fejl i registreringen af elementerne. Tryk Kør og skriv cmd.Skriv regsvr32 mshtml.dll og tryk EnterKlik OK

Skriv nu: regsvr32 shell32.dll -i og tryk Enter Klik OK

Luk derefter kommandovinduet

Problem med installation af Windows Installer-baseret setupprogram.

Hvis et program svigter uden nogen indlysende årsag kan du køre Regedit:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\Installer og oprette en ny nøgle ved navn 'voicewarmupx'. Kør installaer igen, så opretter den en mappe ved navn MSI*.log i din mappe med midlertidige filer. Skriv cd %temp% ved en kommandoprompt for at se den. Den noterer hvad der er sket under installationen.

Fejfindingsrapport for alle former for data.

Klik Start og skriv **perfmon /report** og tryk Enter

Pålidelighedsovervågning

Skriv i søgefelt, så får du en oversigt over om der er problemer.

Optagelse af computerens transaktioner, hvis der er problemer i Windows7

Skriv PSR i søgefeltet.

Så kommer der en bjælke hvor man kan starte og standse optagelsen

Filer der kan ikke slettes

Hvis der er filer der ikke kan slettes kan det være at der er tale om systemfiler – eller filer der stammer fra et gammelt program, hvor der er opstået en defekt.

Mapper er lang tid om at åbne

Hvis en mappe er længe om at åbne kan det hjælpe at slette alle de filer du ikke har brug for.Det kan også betale sig at undersøge mappens egenskaber. Vælg Egenskaber – Tilpas. Sæt Optimer denne mappe til Generelle elementer.

Mappevinduer lukker når jeg genstarter.

I stifinder vælges Funktioner – Mappedstillinger – Vis. Skroll ned og sæt flueben ud for ”Gendan tidligere mappevinduer ved logon. Næste gang der genstartes vil alle mappevinduer der stod åbne dukke op igen.

Windows Live Mail – problemer

Hvis man løber ind i problemer med Windows Live Mail kan det fixes sådan:
Gå til C:\Program files(x86)\Windows Live\Installer fo find Wlarp.exe og start den.
Vælg Reparation og genstart PC'en når reparationen er færdig.

Vedligeholdelse

Lang indlæsningstid: (vista,Win7)

Internet Explorer 9 omfatter et netværksværktøj, der kan konstatere, hvorfor en bestemt side er så længe om at blive indlæst? Du åbner udviklingsværktøjerne ved at trykke [F12] efter du har åbnet Internet Explorer 9. Klik 'Network | Start capturing', og skriv en url i adressebjælken. Mens siden bliver indlæst, kan du se en detaljeret oversigt, der viser indlæsningstider for alle sidens elementer: html, billeder, scripts, applets og andet.

Hvis hvert element tager lang tid, ved du, at der er tale om et generelt problem, såsom en overbelastet forbindelse eller webserver. Hvis du konstaterer, at et bestemt element tager meget længere end de andre – en Active Directory-server for eksempel eller noget andet materiale, der ikke er gemt lokalt – ved du nøjagtig, hvor problemet er. Hvis det er dit eget site, du ser på, kan du selv gøre noget ved det.

(kun windows7)

Lang starttid i Vista:

Windows Vista var skuffende af mange grunde, men mange brugere var især irriterede over de langsomme boothastigheder. Hvorfor var det så ringe? En skjult funktion kan rumme en forklaring: boxing.

Når Stifinder bliver startet i Vista, kører den dine startprogrammer som sædvanlig, hvorefter den "boxer" dem i 60 sekunder og giver dem begrænset prioritet. Meningen var, at man skulle kunne starte andre applikationer og få dem til at reagere hurtigere, fordi de ikke skulle vente, mens startprogrammerne sloges om starthastighed og cpu-tid

Dos-funktioner:

Nogle af de skjulte funktioner, vi her har nævnt, gælder kun for Windows 7, men der er nogle, der er meget ældre. Nogle går tilbage til dos -tiden, men de er stadig meget nyttige. Det kan være bøvlet at arbejde på kommandolinjen, men der findes et gammelt dos-trick, der kan forenkle processen. Det eneste, du skal gøre, er at skrive doskey.exe og trykke [Enter]. Nu kan du redigere kommandolinjen. Hvis du har skrevet en lang tekst og opdager, at du har lavet en fejl i begyndelsen, gør det ikke noget – du kan bruge den venstre piletast som en ikke-destruktiv tilbage-tast og rette det, der er forkert.

Du kan også gentage kommandoer ved hjælp af op- og ned-piletasterne, og du kan se en menu over disse kommandoer ved at trykke [F7]. Skriv doskey /?, og få flere praktiske kommandoer.

I andre sammenhænge gør en simpel dos-sti det nemmere at åbne visse mapper. Har du brug for at se din kontobrundermappe? [Hold \[Windows\]-tasten nede, og tryk \[R\] for at åbne Kør-boksen. Tryk derefter \[.\] og \[Enter\]. Så bliver der åbnet et Stifinder-vindue.](#)

Defragmentering fra kommandolinjen:

Kommandolinjen er ikke kun for nørder – den rummer værktøjer, som alle vil finde nyttige. Vil du for eksempel defragmentere alle dine harddiske hurtigt og nemt? I Windows 7 skal du skrive kommandoen defrag c: d: /M (idet du erstatter "c:" og "d:" med dine foretrukne drev), så

defragmenterer programmet dine drev samtidig, så det går hurtigere.
(Windows7)

Overblik over automatisk opstart. (ikke XP)

For at få et overblik over hvilke programmer der starter samtidig med computeren kan du klikke på Startknappen og skrive Systemkonfiguration i søgefeltet. På fanebladet Start får du overblik over hvilke programmer der startes samtidig med computeren. Fjern fluebenene ved de programmer der ikke skal startes. Klik OK.(K1/2012)

Fjern glemte højreklikpunkter.

I programmet Shellexview vises alle de højreklikpunkter der findes i din Windows:

Der er oprettet et punkt for hver filtype og for nogle endda flere. Er der et højreklikpunkt der skal fjernes klikkes på menuens røde prik -og teksten får rød baggrund. Skal punktet aktiveres igen trykkes der blot på den grønne prik.

Programmet har dybe rødder i registreringsdatabases, så det anbefales at tage backup af den. _

<http://www.snapfiles.com/downloads/shellexview/dlshellexview.html>(K 7/2012)

Genskab lukkede faneblade i din browser

Er du ved et uheld kommet til at lukke et faneblad, der skulle have anvendt, kan det genskabes ved at trykke Ctrl + Shift + T. Det kan bruges i de fleste browsere.

Analyser opstart i Windows

Et værktøj der tjekker alle de processer der startes i forbindelse med start af Windows.

Programmet kan rydde op i trediepart som startes, som ikke er nødvendige i forbindelse med opstart.

<http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb963902>

Hvorfor er nogle af filnavnene blå? (xp/Windows7)

De blå filnavne betyder at filerne er komprimerede. Det er typisk hvis man kører Diskoprydning i WindowsXP, hvor sjældent brugte filer bliver komprimerede. Den blå farve kan slås fra ved at gå til Stifinder og vælge Funktioner → Mappehandlinger → Vis → og fjern fluebenet ud for "Vis krypterede eller komprimerede NTFS-filer i farve". Hvis man bruger Vista eller Windows7, skal ændringen foretages i Kontrolpanet under Udseende og personlige indstillinger → Mappeindstillinger

Hvilken udgave af Windows har jeg?

Højreklik på Denne computer og se under punktet Egenskaber.

Log på som administrator.

Log på som administrator ved at gå til Tilbehør → Kommandoprompt og skriv: Net user administrator /active:yes

Brug samme fremgangsmåde ved at gå tilbage men med active:no

Opdater alle drivere i Windows på én gang

Programmet scanner for forældede og manglende drivere med henblik på at downloade nyeste versioner og installere dem i Windows.

<http://www.spamfighter.com/DRIVERfighter/> (Atw)

Indstilling af hardwareenheder

Standardindstilling af hardwareenheder kan foretages i Enheder og printere. Under hver enkelt enhed findes der mulighed for justering.

Musik

Lyd som tekst:

Alle får af og til brug for at arbejde i stilhed, og det er nemt nok at slukke for pc'ens lyd. Men det betyder, at man kan gå glip af vigtige lydmeddelelser fra et program. Hvis det er et problem, skal du klikke på Kontrolpanel → Øget tilgængelighed → 'Brug tekst eller visuelle alternativer for lyde' og vælge 'Aktivér visuelle meddelelser for lyde'. Nu blinker titellinjen, vinduet eller hele desktoppen, når et program giver lyd fra sig.
(kun windows7)

Medieafspilleren øverst (vista/Windows7)

Man kan få Windows Media Player til at ligge øverst ved at vælge Vis og Aktuel afspilning. Højreklik et sted i menuen og vælg Vis altid Aktuel afspilning øverst (*K1/2012*)

Tilføj Mappe i processlinien

Opret et nyt dokument på skrivebordet med Ny og Tekstdokument (vælg selv navnet). Omdøb den til en exe-fil. Højreklik på filen og klik "Fastgør til processlinien" Når filen er fastgjort højreklikkes, medens Shift holdes nede og vælg Egenskaber. Under fanen Genvej kan destinationen ændres/vælges. Nu kan der vælges en ny ikon i "Skift ikon..".

Tilføj værktøjslinie i processlinie

Højreklik på et tomt område i processlinien og klik på Værktøjslinie -> Ny Værktøjslinie. Vælg den mappe der skal være adgang til fra processlinien. Skjul evt titel for at få plads til flere. Store ikoner: Sæt musen over en skillelinie. Venstreklik og vælg ikonstørrelse.

Forskellige mapeikoner

Der kan anvendes forskellige mapeikoner: www.iconarchive.com og www.freeiconsweb.com inde molde masser af ikoner til fri afbenyttelse.

Sikker fjernelse af hardware

Der findes et program til sikker fjernelse af hardware: USB Disk Ejector. Ved at anbringe dette på skrivebordet kan man lettere få fat i funktionen: Sikker fjernelse af hardware.

Gem dokumenterne et nyt sted som standard

Hvis man vil gemme en standardindstilling hvor dokumenter, musik, billeder eller videoer skal gemmes kan det indstilles: Klik på startknappen og Computer. Under Biblioteker højreklikker man på dokumenter og vælger Egenskaber. Klik Medtag en mappe... ,Marker det drev hvor dokumentfilerne skal ligge fremover. Klik på Medtag en mappe. Marker den tilføjede mappe og vælg Angiv placering til lagring.

Test Ram for fejl

Man kan tjekke computeren for hukommelsesproblemer. Det sker ved at gå ind i Kontrolpanelet og skrive Hukommelsdiagnostisering i søgefeltet. Så kommer der en boks hvor man skal vælge genstart af computeren. I forbindelse med starten kommer værktøjet og undersøger computerens ram for fejl.

Overfør bogmærker fra Internet Explorer til Firefox

Foretrukne kan overføres fra Internet Explorer (eller andre browsere) til Firefox ved at klikke på bogmærkeikonet i Firefox i højre hjørne. Vælg Organisér bogmærker. Vælg Funktioner og derefter Importer data fra en anden browser. Vælg Microsoft internet Explorer og klik på Næste.

Vælg Favoritter og klik på Næste og Afslut.

Få mere ud af Youtube

Bedste kvalitet: Klik på tandhjulet nederst i billedet og vælg 720pHD, men nogle videoer er også på 1020p.

Slip for forstyrrelse:

Gå ind på adressen www.quietube.com og hold venstre musetast nede over knappen quietube.

Træk knappen til bogmærken og slip.

Når man ser en video klikker man blot på knappen og så går der et stykke tidd, hvorefter Quietube fjerner alle distraktioner som reklamer, foreslåede videoer, alle ekstrafunktioner og knapper.

Lad youtube mixe musikken:

Gå ind på www.youtube.com/disko, indtast kunstner og klik på disko.

Find programmet (plug in) "Magic Action for Youtube". Så virker musehjulet som volumenknop.

Video o loop: Erstat Youtube i menuen med Infinitelooper.

Start videoen på et bestemt sted. Indsæt tidspunkt lige efter teksten i menuen f.eks. #t=02m33s så starter videoen 2 minutter og 33 sekunder inde i videoen.

-eller

Højreklik på tidslinien og vælg Kopier videoens webadresse for tidspunktet. Den kan derefter kan den indsættes i en minulinie højreklik som Indsættes og fortsæt

Søgning: Skriv Allintitle, så søger den kun med videoer med dine ord. Samme kan anvendes med udelad ord (sæt minus foran ordne).

Mulighed for at justere alle computerens indstillinger i én menu.

Opret en mappe på skrivebordet.

Omdøb den til: GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}

Nu ligger alle computerens funktioner i en mappe.

Undgå tidsforsinkelse ved åbn af nyt vindue.

Du kan godt sætte tidsforsinkelsen lidt ned, men helt fjerne den, bør du ikke, for så hakker menuerne i det, når de åbnes.

Åbn RegEdit og find HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop. Sænk værdien for MenuShowDelay, så den er nærmere 100 end standardindstillingen 400. Den helt nøjagtige værdi afhænger af grafikkort og systemhastighed, så man er nødt til at prøve sig lidt frem.

Windows Live Mail problem

Hvis man løber ind i problemer med WLM (jeg gjorde) så kan det let fixes:

Gå til C:\Program Files (x86)\Windows Live\Installer og find wlapr.exe og start den.

Vælg Reparation og genstart PC'en når reparationen er færdig.

Det virkede perfekt da jeg slet ikke kunne starte WLM.

Kan kun logge på i Fejlsikret tilstand

Hvis man ikke kan logge på - undtagen i fejlsikret tilstand, kan man ændre adgangskoden.

Genstart PC-en i fejlsikret tilstand Skriv ordet: brugerkonti i søgefeltet.

Klik derefter på Skift din adgangskode i Kontrolpanelet. Genstart nu PC-en og med den nye adgangskode.

Reklamer i Google Chrome.

Hvordan fjerner jeg reklamer i Google Chrome?

1. Der findes et program: Adblock Plus, som kan tilføjes.

2.Gå til gaffelmenuen øverst til højre for adresselinien og vælg Valgmuligheder

3.Klik på Udvidelser i venstre side.

4.Klik Hent flere udvidelser

5.. Klik Installer for at installere Adblock Plus for Google Chrome.

6. Der er nu kommet et symbol i adresselinien ABP, hvorfra indstillinger kan foretages.

De er rimelig selvbeskrivende og Adblock Plus kan også fjerne Inline Ads, dvs. Googles tekstreklamer - og fjerne reklamerne inden Youtube-videoer.

-alternativ:

Muligvis er det en browsertilføjelse:OutoBox. Den kan fjernes ved at klikke på Chromes 3 streger i topbjælker. Vælg Værktøjer og klik på Udvidelser. Find OutoBox o oversigten, fjern flutbenet udfor OutoBox og klik derefter på Papirkurven.

OutoBox kan også dukke op som et program. Så skal det fjernes fra Fjern programmer i Kontrolpanelet.

Hvis det endnu ikke har virket så prøv at scanne computeren med Malware.

Hurtigere lukning af Windows

Klik på Win + R for at få Kør-vinduet frem.

Indtast Regedit

Naviger frem til: **HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control**

Dobbelklik på filen **WaitToKillServiceTimeout**

Rediger værdien fra 12.000 til 7.000. Det er groft sagt det antal millisekunder som Windows venter

inden et program er service tvinges til nedlukning. dvs fra 12 sekunder til 7.

Klik OK

Vis menuer hurtigere i Windows7

Åben registreringsdatabasen med Regedit.

Naviger frem til mappen **HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop**

Dobbelklik på **MenuShowDelay** og sæt værdien til 100

Nu har du sat forsinkelsen til den lavest mulige værdi i Windows7.

Sidste tekst

Dette er sidste tekst

Sidst opdateret: 16.2.2015